

CATÁLOGO

LÍNEA CRISTAL

INSERTABLES DE LEÑA Y ESTUFAS

INSERTABLES, ESTUFAS | INSERIVEL, SALAMANDRAS | INSERTS, STOVES | INSERTI, STUFE | INSERT, POÊLES



BELLIDO

WWW.BELLIDO.EU

ÍNDICE DE CONTENIDO

TABLE OF CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES



LLAMA CRISTAL 70 | 80 | 100
INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS

6-10
Páginas
Pages



LLAMA CRISTAL DF 70 | 80 | 100
INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA
DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS
DOUBLE FAÇADE

11-13
Páginas
Pages



LLAMA CRISTAL 80 VISIÓN
INSERTABLES A LEÑA 4/3 CARAS
WOOD INSERTS 4/3 SIDES | INSERTS À BOIS 4/3 CÔTÉS

14-17
Páginas
Pages



LLAMA CRISTAL 80 LATERAL
INSERTABLES A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3/2 CARAS
WOOD INSERTS FRONT SIDE - 3/2 SIDES | INSERTS À BOIS
CÔTÉ AVANT - 3/2 CÔTÉS

18-21
Páginas
Pages



INSERTABLE CON HORNO BAKE
INSERTABLES A LEÑA CON HORNO
WOOD INSERTS WITH OVEN | INSERTS À BOIS AVEC FOUR

22-25
Páginas
Pages



DIAMANTINE 70 | 80 | 100
ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS

26-30
Páginas
Pages



DIAMANTINE DF 70 | 80 | 100
ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE
DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE
FAÇADE

31-33
Páginas
Pages



DIAMANTINE 80 VISIÓN
ESTUFAS A LEÑA 4/3 CARAS
WOOD STOVES 4/3 SIDES | POÊLES À BOIS 4/3 CÔTÉS

34-37
Páginas
Pages



DIAMANTINE 80 LATERAL
ESTUFAS A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3/2 CARAS
WOOD STOVES FRONT SIDE - 3/2 SIDES | POÊLES À BOIS CÔTÉ
AVANT - 3/2 CÔTÉS

38-41
Páginas
Pages



ESTUFA CON HORNO BAKE
ESTUFAS A LEÑA CON HORNO
WOOD STOVES WITH OVEN | POÊLES À BOIS AVEC FOUR

42-44
Páginas
Pages




OPCIONES | OPTIONAL | OPTIONNELS
PIES, SOPORTES, DECORACIÓN, MÓDULOS,
FEET, SUPPORTS, DÉCORATION, MODULES,
PIEDS, SUPPORTS, DÉCORATION, MODULES.

45-49
Páginas
Pages

LLAMA CRISTAL

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS





ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 70


INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I
	69,2	55,5	46	15	17,2	27	12	12
	cm.							

Ø 150 mm. 130 kg. Kw >7,3 % >78



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.
**Rear and lower air inlet.
*Équipé d'un système de ventilation forcé avec turbine tangentielle de double corps silencieux de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière et inférieure.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)



*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80


INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I
	78,1	55,5	46	17,5	18,2	27	12	12
	cm.							

Ø 175 mm. 143 kg. Kw >10,6 % >82



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.
**Rear and lower air inlet.
*Équipé d'un système de ventilation forcé avec turbine tangentielle de double corps silencieux de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière et inférieure.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)



*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).





ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 100

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS




A+



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I
	98	55,5	46	17,5	18,2	27	12	12

Ø 175 mm. 168 kg. >11,6 Kw >82 %



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle de 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)



*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 70 DF

INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA
DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS DOUBLE FAÇADE




A



BLACKERAM®

	A	B	C	D	F	G	I
	69,2	55,5	46,8	15	21,3	12	12

Ø 150 mm. 128 kg. >7,3 Kw >78 %



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

**Lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle de 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)



*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).



Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).
Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 DF

INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA

DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS DOUBLE FAÇADE



A+




BLACKRAM®

	A	B	C	D	F	G	I
	78,1	55,5	46,8	17,5	21,3	12	12

cm.

Ø 175 mm. 138 kg. >10,6 >82



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

**Lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air inférieure.



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 100 DF

INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA

DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS DOUBLE FAÇADE



A+




BLACKRAM®

	A	B	C	D	F	G	I
	98	55,5	46,8	17,5	21,3	12	12

cm.

Ø 175 mm. 160 kg. >11,6 >82



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKRAM® (cerámica negra).

BLACKRAM® INTERIOR LINING (black ceramic).

DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKRAM® (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).

Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).

Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.

Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.


Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).

Installation Foot (height to be defined).

Pied d'installation (hauteur à définir).



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

**Lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKRAM® (cerámica negra).

BLACKRAM® INTERIOR LINING (black ceramic).

DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKRAM® (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).

Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).

Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.

Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.

Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).

Installation Foot (height to be defined).

Pied d'installation (hauteur à définir).



LLAMA CRISTAL VISION

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS





ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 VISIÓN 360

INSERTABLES A LEÑA 4 CARAS
WOOD INSERTS 4 SIDES | INSERTS À BOIS 4 CÔTÉS




A+



BLACKERAM®

A	B	C	D	E	F	G	I
73,4	55,5	46,8	17,5	-	20,6	12,5	12

Ø 175 mm. 133 kg. >10,6 >82



*NO está provisto de sistema de ventilación forzada.
**Entrada de aire inferior.

*It is NOT provided with a forced ventilation system.
**Lower air inlet.

*Il n'est PAS fourni avec un système de ventilation forcée.
**Entrée d'air inférieure.



Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS


Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 VISIÓN LATERAL

INSERTABLES A LEÑA 3 CARAS
WOOD INSERTS 3 SIDES | INSERTS À BOIS 3 CÔTÉS




A+



BLACKERAM®

A	B	C	D	E	F	G	I
75,7	55,5	46,8	17,5	-	20,6	12,5	12

Ø 175 mm. 140 kg. >10,6 >82



*NO está provisto de sistema de ventilación forzada.
**Entrada de aire inferior.

*It is NOT provided with a forced ventilation system.
**Lower air inlet.

*Il n'est PAS fourni avec un système de ventilation forcée.
**Entrée d'air inférieure.



Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).





INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS

LLAMA CRISTAL FRONTAL LATERAL



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 FRONTAL LATERAL 3 LADOS

INSERTABLES A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3 CARAS
WOOD INSERTS FRONT SIDE - 3 SIDES | INSERTS À BOIS CÔTÉ AVANT - 3 CÔTÉS




A+ ECO-DESIGN

BLACKERAM®



Ø 175 mm. 142 kg. >10,6 Kw. % >82



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.
**Rear and lower air inlet.
*Équipé d'un système de ventilation forcé avec turbine tangentielle double corps silencieuse de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière et inférieure.



*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).



ECODESIGN


LLAMA CRISTAL 80 FRONTAL LATERAL 2 SIDES

INSERTABLES A LEÑA FRONTAL LATERAL - 2 CARAS
WOOD INSERTS FRONT SIDE - 2 SIDES | INSERTS À BOIS CÔTÉ AVANT - 2 CÔTÉS




A+ ECO-DESIGN

BLACKERAM®



Ø 175 mm. 146 kg. >10,6 Kw. % >82

LATERAL IZQUIERDO o LATERAL DERECHO
LEFT SIDE or RIGHT SIDE
CÔTÉ GAUCHE ou CÔTÉ DROIT



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.
**Rear and lower air inlet.
*Équipé d'un système de ventilation forcé avec turbine tangentielle double corps silencieuse de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière et inférieure.



*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).





INSERTABLES BAKE

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS



ECODESIGN

INSERTABLE BAKE 70 + CAJÓN

INSERTABLES A LEÑA CON HORNO

WOOD INSERTS WITH OVEN + DRAWER | INSERTS À BOIS AVEC FOUR + TIROIR



A

BLACKERAM®


	A	B	C	D	E	F	G	I	12	cm.
	69,8	128	45,3	15	12,9	28,7	12,5	12		

Ø 150 mm.

Kw >7,3,6



% >78



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.
*Rear air inlet.
**Entrée de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière.



2 Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).

BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTERIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).

Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).

Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.

Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

2 Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)

ECODESIGN

INSERTABLE BAKE 70

INSERTABLES A LEÑA CON HORNO

WOOD INSERTS WITH OVEN | INSERTS À BOIS AVEC FOUR



A

BLACKERAM®


	A	B	C	D	E	F	G	I	12	cm.
	69,8	110	45,3	15	12,9	28,7	12,5	12		

Ø 150 mm.

Kw >7,3



% >78



*Provisto de sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.
*Rear and lower air inlet.
**Entrée de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière et inférieure.



2 Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)

REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).

BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTERIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).

Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).

Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.

Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

2 Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir)
Installation Foot (height to be defined)
Pied d'installation (hauteur à définir)

DIAMANTINE

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS





ECODESIGN

DIAMANTINE 70

ESTUFAS A LEÑA | POÊLES À BOIS



BLACKERAM®



∅ 150 mm. 225 kg. >7,3 Kw >78%

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 10 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 10 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTERIEUR: 10 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.


Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49

Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.**

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcé avec turbine tangentielle de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.

**Entrée d'air arrière et inférieure.




ECODESIGN

DIAMANTINE 80

ESTUFAS A LEÑA | POÊLES À BOIS



BLACKERAM®



∅ 175 mm. 218 kg. >10,6 Kw >82%

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTERIEUR: 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49

Kit Deluxe.




ECODESIGN

DIAMANTINE 100

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS



BLACKERAM®



Ø 175 mm. 255 kg. >11.6 % >82

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.


Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49

Kit Deluxe.



*OPCIONAL sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

*OPTIONNEL système de ventilation forcé avec turbine tangentielle de double corps silencieux de 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



ECODESIGN

DIAMANTINE 70 DF

ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE
DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE FAÇADE



BLACKERAM®



Ø 150 mm. 196 kg. >7.3 % >78

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 10 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 10 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 10 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49

Kit Deluxe.



ECODESIGN

DIAMANTINE 80 DF


ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE
DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE FAÇADE



A+



BLACKERAM®



∅ 175 mm. 190 kg. >10,6 kw % >82

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIÈURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.
Kit Deluxe.



*OPCIONAL sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad. **Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

*OPTIONNEL système de ventilation forcé avec turbine tangentielle de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



ECODESIGN

DIAMANTINE 100 DF


ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE
DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE FAÇADE



A+



BLACKERAM®



∅ 175 mm. 222 kg. >11,6 kw % >82

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIÈURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.
Kit Deluxe.

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS

DIAMANTIÑE VISIÓN





ECODESIGN

DIAMANTINE 80 VISIÓN 360

ESTUFAS A LEÑA 4 CARAS
WOOD STOVES 4 SIDES | POÊLES À BOIS 4 CÔTÉS




A+

BLACKERAM®

	A	B	C	D	I
	73,5	56,3	46,8	17,5	12

Ø 175 mm. 166 kg. >10,6 Kw % >82

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 8 mm.



*NO está provisto de sistema de ventilación forzada.
**Entrada de aire inferior.

*It is NOT provided with a forced ventilation system.
**Lower air inlet.

*Il n'est PAS fourni avec un système de ventilation forcée.
**Entrée d'air inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.
Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS / GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 |

Kit Deluxe.



ECODESIGN

DIAMANTINE 80 VISIÓN LATERAL

ESTUFAS A LEÑA 3 CARAS
WOOD STOVES 3 SIDES | POÊLES À BOIS 3 CÔTÉS




A+

BLACKERAM®

	A	B	C	D	I
	76,2	56,3	46,8	17,5	12

Ø 175 mm. 188 kg. >10,6 Kw % >82

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 8 mm.



*NO está provisto de sistema de ventilación forzada.
**Entrada de aire inferior.

*It is NOT provided with a forced ventilation system.
**Lower air inlet.

*Il n'est PAS fourni avec un système de ventilation forcée.
**Entrée d'air inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.
Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES


*OPTIONAL GADGETS / GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 |

Kit Deluxe.

DIAMANTINE FRONTAL LATERAL

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS





ECODESIGN

DIAMANTINE 80 FRONTAL LATERAL 3 LADOS

ESTUFAS A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3 CARAS
WOOD STOVES FRONT SIDE - 3 SIDES | POÊLES À BOIS CÔTÉ AVANT - 3 CÔTÉS



A+

BLACKERAM®

A	B	C	D	I
73,5	56,3	46,8	17,5	12

Ø 175 mm. 200 kg. >10,6 >82

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.


Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49

Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.**

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.
*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieux de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière et inférieure.



ECODESIGN

DIAMANTINE 80 FRONTAL LATERAL D II

ESTUFAS A LEÑA FRONTAL LATERAL - 2 CARAS
WOOD STOVES FRONT SIDE - 2 SIDES | POÊLES À BOIS CÔTÉ AVANT - 2 CÔTÉS



A+

BLACKERAM®

A	B	C	D	I
76,2	56,3	46,8	17,5	12

Ø 175 mm. 222 kg. >10,6 >82

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.


Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine. Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49

Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.**

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.
*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieux de jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité.
**Entrée d'air arrière et inférieure.

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS

ESTUFA BAKE





ECODESIGN


ESTUFA BAKE 70

ESTUFAS A LEÑA CON HORNO | WOOD STOVES WITH OVEN | POÊLES À BOIS AVEC FOUR



A	B	C	D	E	I
74	129	48,8	15	14,7	12
					cm.

Ø 150 mm. 262 kg. >73 >78



OPCIONAL de sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m³. 2 velocidades y termostato de seguridad. *Entrada de aire posterior.**

***Equipped with a forced ventilation system** with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m³. 2 speeds and safety thermostat.

****Rear air inlet.**

****Optionnel de système de ventilation** forcé avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m³. 2 vitesses et thermostat de sécurité. ****Entrée d'air arrière.**



REVESTIMIENTO INTERIOR BLACKERAM® (cerámica negra).

BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).

DOUBLURE INTERIEURE BLACKERAM® (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GAGNETS OPTIONNELS

2 Kit Deluxe.

Pie instalación (altura a definir).

Installation Feet (height to be defined).

Pied d'installation (hauteur à définir).



OPCIONES

PIE DIAMANTINE + DECORACIÓN



PIE CUBO GEOMETRÍA

	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
	76,2 X 50 X 46,8 cm.	97 kg.
	73,5 X 50 X 46,8 cm.	68 kg.

PIE CUBO PERSONALIZADO.



PIE CUBO ÓVALO

	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
	76,2 X 50 X 46,8 cm.	97 kg.
	73,5 X 50 X 46,8 cm.	68 kg.

PIE CUBO PERSONALIZADO.



CURVE NOGAL

PIE CUBO CURVE (Madera no incluida)

	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
	76,2 X 50 X 46,8 cm.	97 kg.
	73,5 X 50 X 46,8 cm.	68 kg.

PIE CUBO PERSONALIZADO.



CURVE NATURAL



ÓVALO NOGAL



ÓVALO NATURAL

OPCIONES DIAMANTINE PIES, MADERA Y PIEDRA.

DIAMANTINE FEET, WOOD AND STONE OPTIONS.
PIEDS DIAMANTINS, OPTIONS BOIS ET PIERRE.



SOPORTE SUSPENSIÓN

12 kg.

SOPORTE SUSPENSIÓN
Disponible solo para: Diamantine 70 / 80 / 80L



PIE REDONDO Y CUADRADO

	67,5 X 48 X 45 cm.	36 kg.
	67,5 X 48 X 45 cm.	36 kg.



PIE CUBO

	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.



PIE PANORÁMICO

	120 X 30 X 46,7 cm.	124 kg.
	130 X 30 X 46,7 cm.	109 kg.
	150 X 30 X 46,7 cm.	123,5 kg.
	120 X 30 X 46,8 cm.	112 kg.
	130 X 30 X 46,8 cm.	96 kg.
	150 X 30 X 46,8 cm.	107 kg.

PIE DIAMANTINE + DECORACIÓN



PIE PANORÁMICO DECOR

	kg
PIE PANO. 70	124 kg.
PIE PANO. 80	109 kg.
PIE PANO. 100	123,5 kg.
PIE PANO. 70 DF	112 kg.
PIE PANO. 80 DF	96 kg.
PIE PANO. 100 DF	107 kg.
PIE PANO. 80 D/I	109 kg.
PIE PANO. VISIÓN	96 kg.
PIE CUBO PERSONALIZADO	

PIE DIAMANTINE + DECORACIÓN PIEDRA



OPCIONES DIAMANTINE PIES, MADERA Y PIEDRA.

DIAMANTINE FEET, WOOD AND STONE OPTIONS.
PIEDS DIAMANTINS, OPTIONS BOIS ET PIERRE.



BASE PIE PANORÁMICO 70.
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 70.
BASE PIE PANORÁMICO 80.
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 80.
BASE PIE PANORÁMICO 100.
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 100.
TIPO DE PIEDRA PERSONALIZADA.
DISEÑOS Y TIPO DE PIEDRA PERSONALIZADOS.



PIE DECORACIÓN MADERA

BASE PIE PANORÁMICO 70
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 70
BASE PIE PANORÁMICO 80
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 80
BASE PIE PANORÁMICO 100
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 100
COLOR DE MADERA PERSONALIZADO



NATURAL
MADERA



NOGAL
MADERA



TRAVERTINO
PIEDRA



MOCCA
PIEDRA



SIERRA
ELVIRA
PIEDRA

KIT VENTILACIÓN



KIT DE VENTILACIÓN SILENCIOSO
CON MANDO A DISTANCIA.

DIAMANTINE MÓDULOS



PIE SOPORTE:
CUBO O CUBO PANORÁMICO.

BELLIDO MANUFACTURAS METÁLICAS

Empresa de segunda generación y que en los más de 40 años de experiencia que nos avalan, hemos querido desarrollar y mejorar en este sector, tratando de introducir en el mercado siempre productos más fiables, innovadores y de alta calidad.

Diseño

Trabajamos con los mejores y más expertos diseñadores del sector, estando siempre a la vanguardia del sector.

Calidad

Somos fabricantes, utilizamos materiales de primerísima calidad y cuidando siempre hasta el mínimo detalle.

Fiabilidad

Creamos y mejoramos día a día, lo que aporta una fiabilidad muy alta a todos nuestros diseños.

Servicio

Ofrecemos un servicio cercano y completo de asesoramiento y gestión a todos nuestros clientes.



BLACKERAM®

BELLIDO

WWW.BELLIDO.EU

INFO@BELLIDO.EU

BELLIDO MANUFACTURAS METÁLICAS

Second generation company and with more than 40 years of experience behind us, we have wanted to develop and improve in this sector, always trying to introduce more reliable, innovative and high quality products to the market.

Design

We work with the best and most expert designers in the sector, always being at the forefront of the sector.

Quality

We are manufacturers, we use top quality materials and always taking care of even the smallest detail.

Reliability

We create and improve day by day, which provides very high reliability to all our designs.

Service

We offer a close and complete advisory and management service to all our clients.

BELLIDO MANUFACTURAS METÁLICAS

Entreprise de deuxième génération et avec plus de 40 ans d'expérience derrière nous, nous avons voulu nous développer et nous améliorer dans ce secteur, en essayant toujours d'introduire sur le marché des produits plus fiables, innovants et de haute qualité.

Désign

Nous travaillons avec les designers les meilleurs et les plus experts du secteur, étant toujours à l'avant-garde du secteur.

Qualité

Nous sommes fabricants, nous utilisons des matériaux de première qualité et prenons toujours soin du moindre détail.

Fiabilité

Nous créons et améliorons jour après jour, ce qui confère une très grande fiabilité à toutes nos conceptions.

Service

Nous offrons un service de conseil et de gestion proche et complet à tous nos clients.

INSERTABLES, ESTUFAS | INSERIVEL, SALAMANDRAS | INSERTS, STOVES | INSERTI, STUFE | INSERT, POÊLES



BLACKERAM®

WWW.BELLIDO.EU



INFO@BELLIDO.EU