



SALGUEDA



CATÁLOGO
LEÑA

COLECCIÓN LEÑA

LEYENDA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Potencia		Clasificación energética		Peso aparato		Diámetro tubo salida de humos
	Rendimiento energético		Cámara combustión en fundición		Cámara combustión en cerámica		Cámara combustión en vermiculita
	Aire primario		Aire secundario		Sistema cristal limpio		Cristal vitrocerámico
	Turbina doble aspiración 145m³		2 Ventiladores		4 Ventiladores		Entrada aire exterior
	Leñero		Ecodesign				



Visual	04
Kube 700	08

Inserts

Saphire 900	12
Saphire 800	14
Saphire 700	15
Aero 900	16
800 GV	18
700 GV	19
800 LH	20
700 LH	21
Insert 800 2p	22
Duo	23

Estufas

Lumen	24
Athira 800 Saphire	26
Athira 800 GV	27
Athira 800 2p	27
Athira 700 Saphire	28
Athira 700 GV	29

Chimeneas

Taga	30
Dana	30
Tigris	32
Dalí	32



VISUAL

ECO DESIGN
A

COLOR DEL CRISTAL:

Negro



Tres cristales
REF. VIS3C

OPCIONES DE CRISTAL



Cristal derecho
REF. VISD



Cristal izquierdo
REF. VISI

EN OPCIÓN KIT PARA COLGAR EN LA PARED
REF. KITVIS3

EN OPCIÓN ENTRADA DE AIRE INFERIOR O TRASERA
Ø 80mm

VISUAL

EQUIPAMIENTO INCLUIDO




Centralita
de 5 velocidades



Turbina Doble
Aspiración 145m³

DIMENSIONES



BANCOS



Banco S 1000x450x550mm
REF. BANCOS



Banco L 1600x450x550mm
REF. BANCOL

*Opción de leñeros y bancos a medida

VISUAL CON CRISTAL A LA IZQUIERDA



CONSULTE
FICHA TÉCNICA



KUBE 700 CON LEÑERO S

KUBE 700

REF. E765



ECO DESIGN

A



COLOR DEL CRISTAL:



Blanco



Negro


OPCIONES

Con Kit para colgar en la pared K765-KC
Con leñero S K765-LS
Con leñero XL K765-LXL

KUBE 700


REF. E765

DIMENSIONES



Leñero S

Sitúa la estufa donde prefieras a lo largo del leñero o banco.



Leñero XL



LEÑEROS



Leñero XL 1190x390x500mm
REF. K765-LXL



Leñero S 756x408x500mm
REF. K765-LS

*Opción de leñeros y bancos a medida



CONSULTE
FICHA TÉCNICA

SAPHIRE 900

REF. E965



ECO DESIGN

A

COLOR
DEL CRISTAL:

Blanco



Negro



SAPHIRE 900


PUERTA DE
ACERO EN OPCIÓN


AMBHAR 900

REF. E905

CONSULTE
FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



CONSULTE
FICHA TÉCNICACONSULTE
FICHA TÉCNICA

SAPHIRE 800

REF. E865



ECO DESIGN

A

COLOR
DEL CRISTAL:

Blanco



Negro


PUERTA DE
ACERO EN OPCIÓN

AMBHAR 800

REF. E805

CONSULTE
FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



SAPHIRE 700

REF. E765



ECO DESIGN

A

COLOR
DEL CRISTAL:

Blanco



Negro


PUERTA DE
ACERO EN OPCIÓN

AMBHAR 700

REF. E705

CONSULTE
FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



CONSULTE
FICHA TÉCNICA



AERO 900

AERO 900

REF. E960V



ECO DESIGN

A

 17,8kw	 170kg	 200mm	 77,39 %	
				 x4


COLOR
DEL CRISTAL:

- Blanco
- Negro

PUERTA DE
ACERO EN OPCIÓN
REF. E900



DIMENSIONES



CONSULTE FICHA TÉCNICA



800 GV

REF. E063


ECO DESIGN

A



 12kw	 160kg	 200mm	 x2	
				77%

DIMENSIONES



OPCIONES DE CRISTAL



Cristal derecho
E063-D



Cristal izquierdo
E063-I



Tres cristales
E063-3C

700 GV

REF. E055


ECO DESIGN

A



 10kw	 135kg	 200mm	 x2	
				76%

DIMENSIONES



OPCIONES DE CRISTAL



Cristal derecho
E055-D



Cristal izquierdo
E055-I



Tres cristales
E055-3C

INSERT 800 GV

CONSULTE FICHA TÉCNICA



CONSULTE
FICHA TÉCNICA



CONSULTE
FICHA TÉCNICA



INSERT 800 LH

800 LH

REF. E810




ECO DESIGN

A



12kw	160kg	200mm	x2	
				77%

DIMENSIONES



700 LH

REF. E710




ECO DESIGN

A



10kw	135kg	200mm	x2	
				76%

DIMENSIONES



CONSULTE
FICHA TÉCNICA

INSERT 800 2P


INSERT 800 2P

REF. E061




ECO DESIGN

A



DIMENSIONES

CONSULTE
FICHA TÉCNICA

DUO


DUO

REF. E476




ECO DESIGN

A



DIMENSIONES

Centralita
de 5 velocidadesTurbina Doble
Aspiración 145m³

CONSULTE
FICHA TÉCNICA



LUMEN



A

COLOR
DEL CRISTAL

Blanco

Negro

MODELOS LUMEN



Lumen*
REF. E231



Lumen* 3 cristales
REF. E238




Modelo Kalesi**
REF. E239

Opción 1 o 3 cristales
Turbina en opción

DIMENSIONES

* Altura patas 406 mm.
Altura total 1126 mm.

** Altura leñero 200 mm.
Altura total 920 mm.



 10kw	 110kg	 150mm	 79,5 %	
				



ATHIRA 800



ATHIRA 800 SAPHIRE

REF. AT865




COLOR DEL CRISTAL:

Blanco Negro

 12kw	 180kg	 200mm	
 x2			
		 77%	

DIMENSIONES



OPCIÓN ATHIRA 800 GV CON PUERTA EN FUNDICIÓN

REF. AT063



OPCIÓN ATHIRA 800 2P DOS PUERTAS EN FUNDICIÓN

REF. AT061



CONSULTE
FICHA TÉCNICA

ATHIRA 700 SAPHIRE

REF. AT765



ECO DESIGN


A

COLOR
DEL CRISTAL:



Blanco



Negro



DIMENSIONES

OPCIÓN ATHIRA 700 GV
CON PUERTA EN FUNDICIÓN

REF. AT055



ECO DESIGN

A

CONSULTE
FICHA TÉCNICA




TAGA

REF. E373-PS / E376-PS




A

CONSULTE FICHA TÉCNICA



8kw	180kg	
x2*		77%

* Opcional



DANA

REF. E379-PS / E372-PS




A

CONSULTE FICHA TÉCNICA



10kw	200kg	
x2*		76%

* Opcional



TIGRIS


REF. E355-PS
REF. E348-PS
REF. E385-PS



10kw	200kg		x2*	
				76%

* Opcional

DIMENSIONES



CONSULTE FICHA TÉCNICA

DALÍ


REF. E375-PS
REF. E378-PS



10kw	200kg		x2*	
				76%

* Opcional

DIMENSIONES



CONSULTE FICHA TÉCNICA





Novedades

		POTENCIA	PESO	DIÁMETRO SALIDA HUMOS	ANCHO	ALTO	FONDO	COLORES	RENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	PÀG.
	VISUAL REF VIS3C	12kw	164kg	180mm	840	560	488		77%	Para opciones y modelos consultar páginas:	4 - 5 - 6 - 7
	KUBE 700 REF E765	10kw	135kg	200mm	756	614	500		76%	Para opciones y modelos consultar páginas:	8-9-10-11

Inserts

		POTENCIA	PESO	DIÁMETRO SALIDA HUMOS	ANCHO	ALTO	FONDO	COLORES	RENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	PÀG.
	SAPHIRE 900 REF E965 AMBHAR 900 - E905	17,8kw	170kg	200mm	900	580	466		76%	2 Ventiladores	16-17
	SAPHIRE 800 REF E865	12kw	160kg	200mm	798	580	424		77%	2 Ventiladores	14
	SAPHIRE 700 REF E765	10kw	135kg	200mm	710	570	460		76%	2 Ventiladores	15
	AERO 900 REF E960V	17,8kw	170kg	200mm	893	570	490		77,39%	4 Ventiladores	16
	HELIOS 900 REF E900	17,8kw	170kg	200mm	890	570	490		77,39%	4 Ventiladores Puerta de acero en opción	16
	HELIOS 800 REF E800	17,8kw	170kg	200mm	900	665	485		77,39%	4 Ventiladores Puerta de acero en opción	17
	800 GV REF E063	12kw	160kg	200mm	855	605	450		77%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición. Opción con cristal derecho/izquierdo o cristales	18
	700 GV REF E055	10kw	135kg	200mm	755	585	450		76%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición. Opción con cristal derecho/izquierdo o 3 cristales	19
	800 LH REF E810	12kw	160kg	200mm	798	580	460		77%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición.	20
	700 LH REF E710	10kw	135kg	200mm	710	570	460		76%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición.	21
	INSERT 800 2P REF E061	12kw	160kg	200mm	855	605	450		77%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	22
	DUO REF E476	10kw	135kg	200mm	703	550	540		78%	4 Ventiladores Cámara de combustión en cerámica	22

SUMARIO TÉCNICO

Estufas

		POTENCIA	PESO	DIÁMETRO SALIDA HUMOS	ANCHO	ALTO	FONDO	COLORES	RENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	PÁG.
	LUMEN REF E231, E238, E239	10kw	110kg	150mm	630	1130	570	 	79'50%	Para opciones y modelos consultar páginas:	24 - 25
	ATHIRA 800 SAPHIRE REF AT865	12kw	180kg	200mm	910	800	520	 	77%	2 Ventiladores	26
	ATHIRA 800 CV REF AT063	12kw	180kg	200mm	910	800	520	 	77%	2 Ventiladores 1 puerta en fundición	27
	ATHIRA 800 2P REF AT061	12kw	180kg	200mm	910	800	520		77%	2 Ventiladores 2 puertas en fundición	27
	ATHIRA 700 SAPHIRE REF AT765	10kw	160kg	200mm	810	800	510	 	76%	2 Ventiladores	28
	ATHIRA 700 CV REF AT055	10kw	160kg	200mm	810	800	510		76%	2 Ventiladores Opción con puerta en fundición	29

SUMARIO TÉCNICO

Chimeneas

		POTENCIA	PESO	DIÁMETRO SALIDA HUMOS	ANCHO	ALTO	FONDO	COLORES	RENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	PÁG.
	TAGA REF E373-PS REF E376-PS	8kw	180kg	200mm	760	2300	495		77%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición. Opción con cristal derecho/ izquierdo o cristales	30-31
	DANA REF E379-PS REF E372-PS	10kw	200kg	200mm	820	2425	490		76%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición. Opción con cristal derecho/ izquierdo o 3 cristales	30-31
	TIGRIS REF E355-PS REF E348-PS REF E385-PS	10kw	200kg	200mm	1005	2440	550		76%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	32-33
	DALÍ REF E375-PS REF E378-PS	10kw	200kg	200mm	1250	2440	490		76%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	32-33



Industrias Salgueda
Polígono Industrial Els Pintors
Picasso, 10
17500 Ripoll (Girona)
España

salgueda@salgueda.com
www.salgueda.com

Teléfono 972 700 597

Móvil 672 210 366 · 672 210 367
672 210 368 · 663 893 075
667 619 001

Fax 972 702 603

